

Tempos de reparação

Ford Maverick
TD27/2.7 ('93)

Motor

		Horas
Desmontar e montar	Motor apenas	9.00
Desmontar e montar	Motor apenas - AC	9.50
Desmontar e montar	Motor completo de substituição	13.90
Desmontar e montar	Motor completo de substituição - AC	14.20
Desmontar e montar	Motor simples de substituição	15.90
Desmontar e montar	Motor simples de substituição - AC	16.20
Desarmar e armar	Motor completo	18.60
Desarmar e armar	Motor completo - AC	18.90

Cabeça do motor

		Horas
Verificar	Teste de compressão	1.20
Desmontar e montar	Veio de excêntricos/tampa das válvulas e junta	0.80
Verificar e ajustar	Folgas das válvulas	1.20
Desmontar e montar	<div>Junta da cabeça do motor</div> <div>Drenar e reatestarLíquido de arrefecimento/anticongelante</div>	7.20
Desarmar e armar	<div>Cabeça do motor - transferir componentes</div> <div>Desmontar e montarJunta da cabeça do motor</div> <div>Drenar e reatestarLíquido de arrefecimento/anticongelante</div>	8.80
Desarmar e armar	Cabeça do motor - descarbonizar	7.50
Desmontar e montar	Veios de balancins	1.80
Desmontar e montar	Válvulas (todas) incluindo polimento	8.80
Desmontar e montar	Retentores das hastes das válvulas (todos)	2.50

Veio de excêntricos e comando

		Horas
Desmontar e montar	Veio de excêntricos	13.40
Desmontar e montar	Veio de excêntricos - AC	13.70
Desmontar e montar	Carreto accionador do veio de excêntricos	11.40
Desmontar e montar	Carreto accionador do veio de excêntricos - AC	10.40
Desmontar e montar	Carreto accionador do veio de excêntricos - AT	11.70

Cambota e pistões

		Horas
Desmontar e montar	Cambota - todos os apoios	12.80
Desmontar e montar	Cambota - todos os apoios - AC	13.10
Desmontar e montar	Retentor diant. da cambota	1.50
Desmontar e montar	Retentor tras. da cambota	6.70
Desmontar e montar	Polia da cambota	1.30

		Horas
Desmontar e montar	Bielas e pistões (todos)	14.30
Desmontar e montar	Bielas e pistões (todos) - AC	14.60
Desmontar e montar	Biela e pistão (um) - motor desarm.	0.20
Lubrificação		
		Horas
Desmontar e montar	Filtro de óleo	0.60
Verificar	Pressão do óleo	0.60
Desmontar e montar	Cárter	7.00
Desmontar e montar	Bomba de óleo	11.00
Desmontar e montar	Bomba de óleo - AC	11.30
Accionamento dos acessórios		
		Horas
Verificar e ajustar	Correia de accionamento do alternador/ politrapezoidal	0.50
Desmontar e montar	Correia de accionamento do alternador/ politrapezoidal	0.50
Desmontar e montar	Correia politrapezoidal/ventoinha	0.50
Verificar e ajustar	Correia de accionamento da direcção assistida/ politrapezoidal	0.50
Desmontar e montar	Correia de accionamento da direcção assistida/ politrapezoidal	0.50
Gestão do motor - combustível		
Filtro de ar, colectores e câmara do ar		
		Horas
Desmontar e montar	Conjunto de filtro de ar	0.30
Desmontar e montar	Elemento do filtro de ar	0.30
Desmontar e montar	Colector de admissão	2.30
Comando da borboleta		
		Horas
Verificar e ajustar	Cabo do acelerador	0.20
Desmontar e montar	Cabo do acelerador	0.40
Sistema de injeccção Diesel		
		Horas
Desmontar e montar	Módulo de controlo	1.00
Sangrar	Sistema de injeccção	0.20
Desmontar e montar	Filtro de combustível	0.40
Desmontar e montar	Bomba injectora incl. ponto	2.50
Verificar e ajustar	Ponto de injeccção (estático)	0.70
Desmontar e montar	Injectores (todos)	1.10
Desmontar e montar	Velas de pré-aquecimento (todas)	0.60
Desmontar e montar	Aquecedor de combustível	0.40
Desmontar e montar	Sensor de água no combustível	0.30
Alimentação		
		Horas

		Horas
Verificar	Pressão do combustível	0.30
Desmontar e montar	Depósito de combustível	1.10
Desmontar e montar	Filtro de combustível (em linha)	0.40
Turbocompressor		
		Horas
Desmontar e montar	Turbocompressor	2.50
Verificar e ajustar	Pressão de sobrealimentação	0.50
Sistema de arrefecimento		
Radiador, ventoinha e intercooler		
		Horas
Drenar e reatestar	Líquido de arrefecimento/anticongelante	0.40
Verificar	Sistema de teste de pressão	0.20
Verificar e ajustar	Tensão da correia politrapezoidal/ventoinha	0.50
Desmontar e montar	Acoplamento da ventoinha de arrefecimento	1.00
Desmontar e montar	Ventoinha de arrefecimento	0.90
Desmontar e montar	Radiador	0.80
Desmontar e montar	Termóstato	0.50
Bomba e comando		
		Horas
Desmontar e montar	Bomba de água	1.30
Desmontar e montar	Polia da bomba de água	0.90
Depósito superior do radiador e tubos flexíveis		
		Horas
Desmontar e montar	Depósito superior/de expansão	0.30
Desmontar e montar	Tubo flexível superior do radiador	0.40
Desmontar e montar	Tubo flexível inferior do radiador	0.40
Desmontar e montar	Tubo flexível do depósito superior/de expansão	0.30
Sistema de escape		
Colector, tubos e silenciadores		
		Horas
Desmontar e montar	Colector de escape	2.80
Desmontar e montar	Tubo rígido - diant./de escape	1.70
Desmontar e montar	Tubo rígido - tras./silenciador	0.50
Desmontar e montar	Sistema completo de escape	1.10
Apoios e resguardos térmicos		
		Horas
Desmontar e montar	Apoios (conjunto)	0.40
Pós-tratamento dos gases de escape		
		Horas

		Horas
Desmontar e montar	Válvula da recirculação dos gases de escape	0.80
Embraiagem e comandos		
<u>Pedal, articulação e dispositivo hidráulico da embraiagem</u>		
		Horas
Desmontar e montar	Pedal - vol.dir.	0.50
Desmontar e montar	Pedal - vol.esq.	0.50
Desmontar e montar	Mola de retorno do pedal	0.40
Sangrar	Sistema hidráulico de desembraiagem	0.60
Desmontar e montar	Bomba principal - vol.dir.	0.90
Desmontar e montar	Bomba principal - vol.esq.	0.90
Desarmar e armar	Bomba principal - vol.dir.	1.10
Desarmar e armar	Bomba principal - vol.esq.	1.10
Desmontar e montar	Bomba secundária	0.80
Desarmar e armar	Bomba secundária	0.90
Desmontar e montar	Tubo rígido hidráulico	0.80
Desmontar e montar	Rolamento da embraiagem	6.20
<u>Embraiagem e volante do motor</u>		
		Horas
Desmontar e montar	<u>Disco, tampa e rolamento da embraiagem</u> Desmontar e montar Caixa de velocidades	6.30
Desmontar e montar	Volante do motor	6.50
Desmontar e montar	Cremalheira do volante do motor	6.80
Desmontar e montar	Rolamento-piloto da cambota	6.40
Caixa de velocidades manual		
<u>Caixa de velocidades e cárter</u>		
		Horas
Desmontar e montar	Caixa de velocidades	6.10
Desarmar e armar	Caixa de velocidades	10.30
<u>Articulação</u>		
		Horas
Desmontar e montar	Alavanca	0.90
<u>Carretos, rolamentos e vedantes</u>		
		Horas
Desmontar e montar	Carreto mandado do velocímetro	0.40
Desmontar e montar	Retentor do veio primário	6.30
Desmontar e montar	Retentor do veio secundário	0.60
Transmissão final veio e eixos		

Veio de transmissão, diferencial central e caixa de transferência

		Horas
Desmontar e montar	Veio de transmissão - completo	0.60
Desmontar e montar	Caixa de transferência	2.90
Desarmar e armar	Caixa de transferência	6.90
Desmontar e montar	Alavanca da caixa de transferência	0.50
Desmontar e montar	Retentor da caixa de transferência (saída)	0.70

Eixo diant.

		Horas
Desmontar e montar	Transmissão final	3.20
Desarmar e armar	Transmissão final	7.50
Desmontar e montar	Retentor do pinhão da transmissão final	0.90
Desmontar e montar	Semieixo - esq.	1.90
Desmontar e montar	Semieixo - dir.	1.90
Desmontar e montar	Retentor do semieixo - interior esq.	1.10
Desmontar e montar	Retentor do semieixo - interior dir.	1.70
Desmontar e montar	Articulação do semieixo - exterior esq.	2.20
Desmontar e montar	Articulação do semieixo - exterior dir.	2.20
Desmontar e montar	Articulação do semieixo - interior esq.	2.10
Desmontar e montar	Articulação do semieixo - interior dir.	2.10
Desmontar e montar	Fole da articulação do semieixo - exterior esq.	2.20
Desmontar e montar	Fole da articulação do semieixo - exterior dir.	2.20
Desmontar e montar	Fole da articulação do semieixo - interior esq.	2.10
Desmontar e montar	Fole da articulação do semieixo - interior dir.	2.10
Desmontar e montar	Conjunto de rolamentos da roda	0.70
Desmontar e montar	Conjunto de rolamentos da roda (ambos)	1.10
Verificar e ajustar	Folga longitudinal rolamento da roda (ambos)	0.40

Eixo tras.

		Horas
Desmontar e montar	Eixo tras. - completo	2.80
Desmontar e montar	Transmissão final	2.00
Desarmar e armar	Transmissão final	6.10
Desmontar e montar	Retentor do pinhão da transmissão final	1.00
Desmontar e montar	Semieixo - esq.	1.20
Desmontar e montar	Semieixo - dir.	1.20
Desmontar e montar	Semieixo (ambos)	1.80
Desmontar e montar	Semieixo	1.20
Desmontar e montar	Semieixo (ambos)	1.80
Desmontar e montar	Conjunto de rolamentos da roda	1.80

Suspensão

Suspensão diant.

		Horas
Desmontar e montar	Mola	0.50
Desmontar e montar	Molas (ambas)	0.70
Desmontar e montar	Amortecedor	0.30
Desmontar e montar	Amortecedores (par)	0.50

		Horas
Desmontar e montar	Braço superior da suspensão	1.00
Desmontar e montar	Casquilhos do braço superior da suspensão	1.00
Desmontar e montar	Braço inferior da suspensão	1.40
Desmontar e montar	Casquilhos do braço inferior da suspensão	1.60
Desmontar e montar	Rótula - superior	0.40
Desmontar e montar	Rótula - inferior Verificar e Alinhamento das rodas diant. ajustar (convergência)	1.70
Desmontar e montar	Rótula - inferior (ambas) Verificar e Alinhamento das rodas diant. ajustar (convergência)	2.50
Desmontar e montar	Barra estabilizadora	0.50
Desmontar e montar	Tirante do braço da suspensão	0.70
Desmontar e montar	Conjunto de manga-de-eixo/cubo giratório	1.70
Desmontar e montar	Conjunto de manga-de-eixo/cubo giratório (ambos)	2.70

Suspensão tras.

		Horas
Desmontar e montar	Suspensão tras. completa - incl. eixo	1.90
Desmontar e montar	Mola	0.40
Desmontar e montar	Molas (ambas)	0.60
Desmontar e montar	Amortecedor	0.40
Desmontar e montar	Amortecedores (par)	0.60
Desmontar e montar	Braço superior da suspensão	0.40
Desmontar e montar	Braço superior da suspensão (ambos)	0.70
Desmontar e montar	Casquilhos do braço superior da suspensão	0.80
Desmontar e montar	Casquilhos do braço superior da suspensão (ambos)	1.30
Desmontar e montar	Braço inferior da suspensão	0.40
Desmontar e montar	Braço inferior da suspensão (ambos)	0.60
Desmontar e montar	Casquilho(s) do braço inferior da suspensão	0.80
Desmontar e montar	Casquilhos do braço inferior da suspensão (ambos)	1.20
Desmontar e montar	Barra estabilizadora	0.50
Desmontar e montar	Casquilhos da barra estabilizadora (todos)	0.40
Desmontar e montar	Tirante da barra estabilizadora - exterior	0.50
Desmontar e montar	Barra Panhard	0.30

Direcção

Geometria da direcção

		Horas
Verificar	Geometria - diant.	1.00
Verificar	Geometria - tras.	0.30
Verificar e ajustar	Alinhamento das rodas diant. (convergência)	0.60

Mecanismo da direcção

		Horas
Verificar e ajustar	Folga da caixa/cremalheira da direcção	1.70

		Horas
Desmontar e montar	<u>Cremalheira/caixa da direcção</u> Verificar e Alinhamento das rodas diant. ajustar (convergência)	1.30
Desmontar e montar	Articulação da direcção	1.00
Desmontar e montar	Braço auxiliar	0.90
Desmontar e montar	Barra da direcção	1.50
Desmontar e montar	<u>Articulação da ponta barra da direcção</u> Verificar e Alinhamento das rodas diant. ajustar (convergência)	0.80
Desmontar e montar	<u>Articulação da ponta barra direcção (ambas)</u> Verificar e Alinhamento das rodas diant. ajustar (convergência)	1.00

Coluna da direcção

		Horas
Desmontar e montar	Volante	0.30
Desmontar e montar	Volante - airbag	0.40
Desmontar e montar	Tranca da coluna da direcção	0.60
Desmontar e montar	Coluna da direcção	0.60
Desmontar e montar	Cobertura da coluna da direcção	0.40

Direcção assistida

		Horas
Desmontar e montar	Bomba	0.70

Rodas

		Horas
Desmontar e montar	Roda	0.30
Desmontar e montar	Rodas (ambas)	0.40
Desmontar e montar	Rodas (todas)	0.60

Travões

Sistema hidráulico dos travões

		Horas
Sangrar	Sistema hidráulico	0.60
Sangrar	Sistema hidráulico - rodas desmontadas	0.50
Desmontar e montar	Reservatório do líquido (separado)	0.80
Desmontar e montar	Bomba principal - vol.dir.	0.70
Desmontar e montar	Bomba principal - vol.esq.	0.70
Desmontar e montar	Cilindro da roda tras. (uma)	0.90
Desmontar e montar	Cilindro da roda tras. (ambas)	1.50
Desarmar e armar	Cilindro da roda tras. (uma)	1.00
Desarmar e armar	Cilindro da roda tras. (ambas)	1.70
Desmontar e montar	Pinça do travão diant. (uma)	0.50
Desmontar e montar	Pinça do travão diant. (ambas)	0.90
Desmontar e montar	Tubo flexível do travão diant. (um)	0.60
Desmontar e montar	Tubo flexível do travão diant. (ambos)	0.80
Desmontar e montar	Tubo flexível do travão tras. (um)	0.60
Desmontar e montar	Tubo flexível do travão tras. (ambos)	0.80

		Horas
Verificar e ajustar	Compensador de pressão/válvula de carga (um)	0.30
Desmontar e montar	Compensador de pressão/válvula de carga (um)	0.80
Travão de pé		
		Horas
Desmontar e montar	Pastilhas dos travões diant. (todas)	0.60
Desmontar e montar	Pastilhas dos travões diant. (todas) - rodas desmontadas	0.30
Desmontar e montar	Maxilas dos travões tras. (todas) Desmontar e montar Tambor do travão tras. (ambos)	1.00
Desmontar e montar	Maxilas travões tras. (todas) - tambores/cubos desmontados	0.60
Desmontar e montar	Disco do travão diant. (ambos) Desmontar e montar Pastilhas dos travões diant. (todas)	2.20
Desmontar e montar	Tambor do travão tras. (ambos)	0.60
Desmontar e montar	Prato de suporte tras. (um)	1.90
Pedal do travão e servofreio		
		Horas
Desmontar e montar	Casquilho do pedal - vol.dir.	0.30
Desmontar e montar	Casquilho do pedal - vol.esq.	0.30
Desmontar e montar	Mola de retorno do pedal	0.30
Desmontar e montar	Servo - vol.dir.	1.10
Desmontar e montar	Servo - vol.esq.	1.10
Desmontar e montar	Filtro de ar do servo	1.20
Desmontar e montar	Válvula sem retorno do servo	0.30
Desmontar e montar	Tubo flexível de vácuo ao colector	0.20
Desmontar e montar	Bomba de vácuo - Diesel	0.80
ABS ou ABS/ESP		
		Horas
Desmontar e montar	Sensor da roda - diant. (um)	0.50
Desmontar e montar	Sensor da roda - tras. (um)	0.30
Desmontar e montar	Motor e bomba - vol.dir.	2.40
Desmontar e montar	Motor e bomba - vol.esq.	2.40
Travão de estacionamento		
		Horas
Verificar e ajustar	Folga do travão de estacionamento	0.30
Desmontar e montar	Alavanca do travão de estacionamento	0.40
Desmontar e montar	Cabo do travão de estacionamento - primário/simples	0.50
Desmontar e montar	Cabo do travão de estacionamento - secundário	1.00

Electricidade - vários

Bateria e cabos

		Horas
Verificar	Bateria	0.30

		Horas
Desmontar e montar	Bateria	0.30
Sistema de carga		
		Horas
Verificar	Sistema de carga	0.30
Desmontar e montar	Alternador	0.70
Desmontar e montar	Polia do alternador	0.40
Sistema de arranque		
		Horas
Desmontar e montar	Motor de arranque - pré-engrenado	0.70
Lâmpadas e LEDs		
		Horas
Desmontar e montar	Lâmpada - não especificada (uma)	0.20
Desmontar e montar	Lâmpada do farol	0.20
Desmontar e montar	Lâmpada combinada tras. (qualquer uma)	0.20
Desmontar e montar	Iluminação painel de instrumentos (qualquer uma)	0.50
Luzes diant.		
		Horas
Verificar e ajustar	Alinhamento dos faróis	0.20
Desmontar e montar	Farol - um	0.60
Desmontar e montar	Farol - ambos	0.80
Desmontar e montar	Luz de nevoeiro - um	0.30
Desmontar e montar	Luz de nevoeiro - ambos	0.40
Desmontar e montar	Indicador de direcção - um	0.20
Desmontar e montar	Indicador de direcção lateral - um	0.20
Grupo óptico tras.		
		Horas
Desmontar e montar	Grupo óptico tras.	0.30
Desmontar e montar	Luz da chapa de matrícula - uma	0.20
Luzes do habitáculo		
		Horas
Desmontar e montar	Luz do habitáculo - diant.	0.30
Interruptores		
		Horas
Desmontar e montar	Interruptor da ignição/motor de arranque	0.50
Desmontar e montar	Interruptor indicador de direcção	0.30
Desmontar e montar	Interruptor principal das luzes	0.30
Desmontar e montar	Interruptor méd./luz. estrada/piscar curto	0.30
Desmontar e montar	Interruptor da buzina	0.30
Desmontar e montar	Interruptor do lava/limpa-vidros	0.30
Desmontar e montar	Interruptor das luzes intermitentes de perigo	0.40
Desmontar e montar	Interruptor da luz da porta diant.	0.30
Desmontar e montar	Interruptor da luz da porta tras.	0.30

Instrumentos

		Horas
Desmontar e montar	Painel de instrumentos	0.50
Desmontar e montar	Circuito impresso do painel de instrumentos	0.50
Desmontar e montar	Velocímetro	0.60
Desmontar e montar	Cabo do velocímetro - vol.dir.	1.00
Desmontar e montar	Cabo do velocímetro - vol.esq.	1.00
Desmontar e montar	Conta-rotações	0.60
Desmontar e montar	Indicador de combustível (separado)	0.60
Desmontar e montar	Indicador temperatura líquido arrefecimento (separado)	0.60
Desmontar e montar	Relógio	0.60
Desmontar e montar	Isqueiro	0.40

Transdutores, sensores e emissores

		Horas
Desmontar e montar	Buzina	0.60
Desmontar e montar	Buzina (ambas)	0.70
Desmontar e montar	Sensor da temperatura do líquido de arrefecimento	0.30
Desmontar e montar	Sensor do nível do combustível	0.60

Motores

		Horas
Desmontar e montar	Motor do limpa-pára-brisas	0.40
Desmontar e montar	Motor do limpa-vidros tras.	0.50
Desmontar e montar	Motor do lava-pára-brisas	0.30
Desmontar e montar	Motor do lava-vidros tras.	0.30
Desmontar e montar	Motor do lava-faróis	0.50
Desmontar e montar	Motor de elevação do vidro diant.	0.50
Desmontar e montar	Actuador/solenóide da trancagem central diant.	0.50
Desmontar e montar	Actuador/solenóide da trancagem central tras.	0.40
Desmontar e montar	Motor de nivelamento do farol - um	0.20

Unidades de controlo e áudio

		Horas
Desmontar e montar	Rádio/leitor de cassetes	0.40

Limpa/lava-pára-brisas

		Horas
Verificar e ajustar	Braço do limpa-pára-brisas - ambos	0.30
Desmontar e montar	Braço do limpa-pára-brisas	0.30
Desmontar e montar	Articulação do limpa-pára-brisas	0.70
Desmontar e montar	Jacto do sistema de lavagem - um	0.30
Desmontar e montar	Jacto do sistema de lavagem - ambos	0.30
Desmontar e montar	Reservatório do sistema de lavagem	0.70
Desmontar e substituir	Tubo flexível do sistema de lavagem	0.50

Limpa/lava-faróis

		Horas
Desmontar e montar	Jacto do sistema de lavagem - um	0.70

Limpa/lava-vidros tras.

		Horas
Desmontar e montar	Braço do limpa-vidros	0.30

Ar condicionado e aquecimento		
Sistema de aquecimento e ventilação		
		Horas
Desmontar e montar	Aquecedor - completo	4.20
Desmontar e montar	Aquecedor - completo - AC	4.90
Desmontar e montar	Tubo flexível do aquecedor - do motor	0.70
Desmontar e montar	Tubo flexível do aquecedor - para o motor	0.70
Desmontar e montar	Alavancas de controlo do aquecedor	1.50
Desmontar e montar	Cabos/tirantes de controlo do aquecedor	1.60
Desmontar e montar	Núcleo do aquecedor - vol.dir.	4.30
Desmontar e montar	Núcleo do aquecedor - vol.dir. - AC	5.00
Desmontar e montar	Núcleo do aquecedor - vol.esq.	4.30
Desmontar e montar	Núcleo do aquecedor - vol.esq. - AC	5.00
Desmontar e montar	Motor da ventoinha do aquecedor	0.20
Desmontar e montar	Motor da ventoinha do aquecedor - AC	0.30
Desmontar e montar	Filtro do habitáculo	0.40
Desmontar e montar	Filtro do habitáculo - AC	0.40
Ar condicionado		
		Horas
Verificar e ajustar	Teste de fugas do sistema	0.40
Verificar e ajustar	Evacuação/recarga do sistema	0.90
Desmontar e montar	Acumulador/desumidificador	1.30
Desmontar e montar	Tubo da válvula de expansão ao compressor	1.30
Desmontar e montar	Tubo do compressor ao condensador	1.30
Desmontar e montar	Acumulador/desumidificador para o tubo do evaporador	1.20
Desmontar e montar	Tubo do condensador ao evaporador	1.30
Desmontar e montar	Compressor	1.90
Desmontar e montar	Embraiagem do compressor	1.70
Desmontar e montar	Condensador	1.60
Desmontar e montar	Evaporador - diant.	1.50
Desmontar e montar	Interruptor de baixa pressão/pressão dupla	1.10
Desmontar e montar	Resistência/módulo de controlo da ventoinha - diant.	0.40

Carroçaria - secção diant.

Pára-choques diant./deflector		
		Horas
Desmontar e montar	Pára-choques diant. - completo	0.60
Grelha diant.		
		Horas
Desmontar e montar	Grelha - completa/central	0.30
Capot		
		Horas

		Horas
Verificar e ajustar	Capot	0.20
Desmontar e montar	Capot	0.50
<u>Guarda-lamas diant.</u>		
		Horas
Desmontar e substituir	Antena	0.50
<u>Pára-brisas</u>		
		Horas
Desmontar e substituir	Pára-brisas	2.10
Carroçaria - secção central		
<u>Porta diant.</u>		
		Horas
Verificar e ajustar	Porta diant.	0.20
Desmontar e montar	Porta diant.	0.90
Desmontar e montar	Revestimento da porta	0.40
Desmontar e montar	Vidro da porta	0.40
Desmontar e montar	Mecanismo de abertura do vidro	0.60
Desmontar e montar	Manivela de abertura do vidro	0.30
Desmontar e montar	Fechadura/trinco da porta	0.60
Desmontar e montar	Batente da fechadura	0.20
Desmontar e montar	Manípulo da porta - exterior	0.40
Desmontar e montar	Espelho retrovisor da porta - um	0.40
Desmontar e montar	Borracha de vedação da porta	0.20
<u>Porta tras.</u>		
		Horas
Verificar e ajustar	Porta tras.	0.20
Desmontar e montar	Porta tras.	0.90
Desmontar e montar	Revestimento da porta	0.30
Desmontar e montar	Vidro da porta	0.50
Desmontar e montar	Mecanismo de abertura do vidro	0.60
Desmontar e montar	Manivela de abertura do vidro	0.30
Desmontar e montar	Fechadura/trinco da porta	0.60
Desmontar e montar	Batente da fechadura	0.20
Desmontar e montar	Manípulo da porta - exterior	0.40
Desmontar e montar	Borracha de vedação da porta	0.20
<u>Interior/bancos/cintos de segurança</u>		
		Horas
Desmontar e substituir	Fechadura da ignição	0.60
Desmontar e substituir	Canhão da fechadura da ignição	0.50
Desmontar e substituir	Airbag - do condutor	0.40
Desmontar e montar	Módulo de controlo do airbag	0.60
Desmontar e montar	Forro do tejadilho - completo - 3 portas	1.20
Desmontar e montar	Forro do tejadilho - completo - 5 portas	1.40
Desmontar e montar	Consola central - diant.	0.30
Desmontar e montar	Pala do sol - uma	0.20

		Horas
Desmontar e montar	Espelho retrovisor interior	0.20
Desmontar e montar	Banco diant. - um	0.30
Desmontar e montar	Banco diant. - ambos	0.40
Desmontar e montar	Banco tras.	0.40
Desmontar e montar	Costas do banco tras.	0.40
Desmontar e montar	Apoio de cabeça - um	0.20
Desmontar e montar	Cinto de segurança diant.	0.50
Desmontar e montar	Fivela do cinto de segurança - diant.	0.30
Desmontar e montar	Cinto de segurança diant. e fivela - completo	0.70
Desmontar e montar	Cinto de segurança tras. - central	0.60
Desmontar e montar	Cinto de segurança tras. e fivela - exterior	0.40
Desmontar e montar	Cinto de segurança tras. e fivela - central	0.60

Carroçaria - secção tras.

Pára-choques tras.

		Horas
Desmontar e montar	Pára-choques tras. - completo	0.50

Porta da retaguarda

		Horas
Verificar e ajustar	Porta da retaguarda	0.20
Desmontar e montar	Porta da retaguarda	0.60
Desmontar e montar	Batente da fechadura	0.20
Desmontar e montar	Revestimento da porta	0.30
Desmontar e montar	Vidro da porta	1.30
Desmontar e montar	Borracha de vedação da porta	0.20

Guarda-lamas tras.

		Horas
Desmontar e montar	Janela tras. - fixa	1.20